





## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mmx600mm



### LED Rasterleuchte 60x60cm inkl. 3 LED 600mm Röhren

<p><b>Artikel Nr.: LED-GL66-3-8</b></p>	<p>3 x 8W LED Rasterleuchte. Lichtstrom 3 x1000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz</p>
<p><b>Artikel Nr.: LED-GL66-3-10</b></p>	<p>3 x 10W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x1250 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz</p>

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mmx600mm



LED Rasterleuchte 60x60cm inkl. 4 LED 600mm Röhren

<p><b>Artikel Nr.: LED-GL66-4-8</b></p>	<p>4 x 8W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x1000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz</p>
<p><b>Artikel Nr.: LED-GL66-4-10</b></p>	<p>4 x 10W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x1250 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 H</p>

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
300mm x1200mm



LED Rasterleuchte 300x1200mm inkl. 2 LED 1200mm Röhren

<b>Artikel Nr.: LED-GL312-2-15</b>	2 x 15W LED Rasterleuchte Lichtstrom 2 x1800 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL312-2-18</b>	2 x 18W LED Rasterleuchte Lichtstrom 2 x2000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL312-2-20</b>	2 x 20W LED Rasterleuchte Lichtstrom 2 x2350 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V-277V AC / 50-60 Hz

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mm x 1200mm



LED Rasterleuchte 600x1200mm inkl. 3 LED 1200mm Röhren

<b>Artikel Nr.: LED-GL612-3-15</b>	3 x 15W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x 1800 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL612-3-18</b>	3 x 18W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x 2000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL612-3-20</b>	3 x 20W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x 2250 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mm x 1200mm



LED Rasterleuchte 600x1200mm inkl. 4 LED 1200mm Röhren

Artikel Nr.: LED-GL612-4-15	4 x 15W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 1800 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
Artikel Nr.: LED-GL612-4-18	4 x 18W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 2000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
Artikel Nr.: LED-GL612-4-20	4 x 20W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 2250 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mm x 1200mm



LED Rasterleuchte 600x1200mm inkl. 4 LED 1200mm Röhren

<b>Artikel Nr.: LED-GL612-4-15</b>	4 x 15W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 1800 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL612-4-18</b>	4 x 18W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 2000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz
<b>Artikel Nr.: LED-GL612-4-20</b>	4 x 20W LED Rasterleuchte Lichtstrom 4 x 2250 lm Inkl. externes Vorschaltgerät Eingangsspannung / Frequenz 90V–277V AC / 50-60 Hz

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung



Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
 Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
 Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
 Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
 Lichtfarbe CW: >6000K



## Energiegebnis® LED Rasterleuchten

Abmessungen:  
600mm x 1500mm



LED Rasterleuchte 600x1500mm inkl. 3 LED 1200mm Röhren

<p><b>Artikel Nr.: LED-GL615-3-20</b></p>	<p>3 x 20W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x 2000 lm Inkl. externes Vorschaltgerät</p>
<p><b>Artikel Nr.: LED-GL615-3-22</b></p>	<p>3 x 22W LED Rasterleuchte Lichtstrom 3 x 2550 lm Inkl. externes Vorschaltgerät</p>

Alle Modelle bestehen aus 0,5 mm Stahl-Gehäuse mit 0,4 mm glänzendem Aluminium Reflektor für optimale Ausleuchtung

Produkt-Größe: 1246 \* 300 \* 85mm  
Zertifizierungen: TÜV, CE, ROHS, ETL, UL FCC  
Garantie: 24 Monate

Lichtfarbe WW: 2500-3000-3500-4000K  
Lichtfarbe PW: 4500-5000-5500K  
Lichtfarbe CW: >6000K



## Energebnis® **LED Rasterleuchten**

## Energebnis® **LED Einbauleuchten**

### Energebnis® GmbH

Reutlinger Str. 16 | D – 70597 Stuttgart

Tel: +49 (0)711 25 26 53 - 0

Fax: +49 (0)711 25 26 53 - 10

Web: [www.energebnis.de](http://www.energebnis.de)

Mail: [info@energebnis.de](mailto:info@energebnis.de)